

Vacuna oral de Poliovirus (bAPO o SABIN)

TIPO DE VACUNA

Vacuna de virus vivo atenuado

DESCRIPCIÓN

Es una vacuna oral de tipo bivalente 1 y 3 (bAPO)

COMPOSICIÓN

Una dosis de 2 gotas contiene:

Virus de polio (Sabin) crecida en el cultivo primario de riñón de mono

Tipo-I

Tipo-III

Neomicina 15mcg

Estabilizador 1M MgC12

PRESENTACIÓN

Suspensión oral en frascos multidosis, su color varía de amarillo pálido a rosado claro

INDICACIÓN

Esta vacuna esta indicada para la prevención de la poliomielitis

Posibles efectos post vacunales

Es una vacuna segura, en raras ocasiones pueden ocurrir eventos adversos

Contraindicaciones

Inmunodeficiencia personal y/o en el núcleo familiar (siendo reemplazada por IPV)

Uso simultáneo con otras vacunas

Se puede aplicar simultáneamente con cualquier otra vacuna ya sean estas bacterianas o virales. En la vacunación con virus vivos atenuados, se deben administrar simultáneamente el mismo día, si no fuera posible, aplicar con un intervalo mínimo de 30 días

Esquema de Vacunación	Dosis	Conservación de la vacuna	Vía y sitio de administración
<p>Número de dosis: 3 dosis</p> <p>Edad de aplicación: 1ra dosis : 6 meses Refuerzos: 18 meses y 4 años</p>	2 gotas	+ 2°C a +8°C	Vía oral

A photograph of a person sitting at a desk, writing in a spiral notebook. The scene is overlaid with a semi-transparent orange filter. In the foreground, there is a white coffee cup on a saucer, a laptop, and another notebook. The person's hands are visible, holding a pen and writing. The background is slightly blurred, showing a typical office or study environment.

Para mayor información puedes enviarnos un mensaje al
WhatsApp 958039279 o correo informes@aprossec.com